

Valabil de la 1 Aprilie 2014

OFERTA DE PRET


Boilere, Puffere, Vase de expansiune si Rezistente electrice

HEIZER seria - Plus: Boilere indirecte - termoelectrice

Tip	Descriere	Date tehnice	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)
	- boiler mural - emailat - cu serpentina fixa - cu rezistenta electrica 1.5 kW	80 litri, 0,6 m2*	145,37 €
Plus-80			
Plus-100	80, 100 litri 2.0 kW - 120,	100 litri, 0,6 m2*	155,57 €
Plus-120	140 litri - pres. de lucru: 6	120 litri, 0,95 m2*	170,82 €
Plus-140	bar -temp. apei calde: max 95C - izolat cu spuma poliuretana	140 litri, 0,95 m2*	172,70 €

*Suprafata serpentinei

Garantie 5 ani




HEIZER seria - SOI: Boilere de acumulare pentru apa calda menajera cu 2 serpentine - SOLAR

Tip	Descriere	Date tehnice	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)
SOI-200	- boiler stativ - emailat - cu serpentine fixe - optional se poate monta o rezistenta electrica - presiunea de lucru: 6 bar -temperatura apei calde: max 95C - izolat cu spuma flexibila poliuretana	200 litri, 1,0/0,7 m2*, 1140/670/-**	416,64 €
SOI-250		250 litri, 1,2/0,7 m2*, 1300/670/-**	440,43 €
SOI-300		300 litri, 1,4/1,1 m2*, 1450/670/-**	461,13 €
SOI-400		400 litri, 1,8/1,3 m2*, 1660/700/-**	559,64 €
SOI-500		500 litri, 2,0/1,1 m2*, 1890/700/600**	670,48 €
SOI-720		720 litri, 2,4/1,2 m2*, 2140/855/700**	1 015,26 €
SOI-1000		1000 litri, 2,7/1,5 m2*, 2050/1055/900**	1 394,47 €
SOI-1500		1500 litri, 2,7/1,5 m2*, 2820/1055/900**	1 878,79 €

*Suprafata serpentinei inferioara/superioara, **lungime/diametru cu izolatie/diametru fara izolatie(mm)

Garantie 5 ani




HEIZER seria - BSF: Boilere de acumulare pentru apa calda menajera cu o serpentina

Tip	Descriere	Date tehnice	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)
BSF-100	- boiler stativ - emailat - cu serpentina fixa - optional se poate monta o rezistenta electrica - presiunea de lucru: 6 bar -temperatura apei calde: max 95C - izolat cu spuma flexibila poliuretana	100 litri, 0,6 m2*, 1020/518/-**	199,19 €
BSF-120		120 litri, 0,95 m2*, 1120/518/-**	215,44 €
BSF-140		140 litri, 0,95 m2*, 1270/518/-**	230,22 €
BSF-200		200 litri, 1,4 m2*, 1110/670/-**	251,19 €
BSF-250		250 litri, 1,4 m2*, 1300/670/-**	292,99 €
BSF-300		300 litri, 1,4 m2*, 1360/670/-**	325,92 €
BSF-400		400 litri, 1,8 m2*, 1660/700/-**	407,10 €
BSF-500		500 litri, 2,0 m2*, 1890/700/600**	556,00 €
BSF-720		720 litri, 2,4 m2*, 2140/855/700**	914,50 €
BSF-1000		1000 litri, 2,7 m2*, 2050/1055/900**	1 245,00 €
BSF-1500		1500 litri, 2,7 m2*, 2820/1055/900**	1 689,50 €

*Suprafata serpentinei, **lungime/diametru cu izolatie/diametru fara izolatie(mm)

Garantie 5 ani




HEIZER seria - BSH: Boilere de acumulare cu o serpentina marita, cu capacitate mare pentru pompe de caldura

Tip	Descriere	Date tehnice	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)
	- boiler stativ - emailat - cu o serpentina fixa marita - presiunea de lucru pentru boiler: 6 bar, presiunea de lucru pentru serpentina: max 12 bar -temperatura apei calde: max 95C - izolat cu spuma flexibila poliuretana		
BSH-300		300 litri, 3,8 m2*, 1450/700/550**	652,82 €
BSH-400		400 litri, 5,0 m2*, 1620/700/600**	714,39 €
BSH-500		500 litri, 6,0 m2*, 1850/700/600**	915,34 €

*Suprafata serpentinei, **lungime/diametru cu izolatie/diametru fara izolatie(mm)

Garantie 5 ani




HEIZER seria - PU: Puffere fara serpentina si fara izolatie

Tip	Descriere	Date tehnice	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)
PU-500	- rezervor confectionat din otel carbon pufferul este vopsit dinafara - este dotat cu 8 racorduri - racorduri 6/4"	500 litri, 1906/600*	259,34 €
PU-800		800 litri, 1740/790*	296,43 €
PU-1000		1000 litri, 2050/790*	322,78 €
PU-1500		1500 litri, 2100/1000*	537,71 €
PU-2000		2000 litri, 2380/1100*	622,87 €
PU-3000		3000 litri, 2295/1400*	1 224,64 €
PU-4000		4000 litri, 2355/1600*	1 415,86 €
PU-5000	5000 litri, 2855/1600*	1 654,00 €	

**lungime/diametru fara izolatie (mm)

Garantie 2 ani




HEIZER seria - PUS: Puffere cu izolatie (fara serpentina)

Tip	Descriere	Date tehnice	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)
PUS-200	- rezervor confectionat din otel carbon si izolat cu spuma poliuretana pufferul este vopsit dinafara - este dotat cu 8 racorduri - racorduri 6/4"	200 litri, 6 racorduri, 1160/700/550*	165,31 €
PUS-300		300 litri, 8 racorduri, 1505/700/550*	232,11 €
PUS-400		400 litri, 8 racorduri, 1860/700/550*	286,14 €
PUS-500		500 litri, 8 racorduri, 1906/800/600*	379,22 €
PUS-800		800 litri, 8 racorduri, 1740/990/790*	412,05 €
PUS-1000		1000 litri, 8 racorduri, 2050/990/790*	446,38 €
PUS-1500		1500 litri, 8 racorduri, 2100/1200/1000*	771,00 €
PUS-2000		2000 litri, 8 racorduri, 2380/1300/1100*	998,22 €
PUS-3000		3000 litri, 8 racorduri, 2295/1600/1400*	1 510,78 €
PUS-4000		4000 litri, 8 racorduri, 2355/1800/1600*	1 785,22 €
PUS-5000	5000 litri, 8 racorduri, 2855/1800/1600*	2 145,22 €	

*lungime/diametru cu izolatie/diametru fara izolatie(mm)

Garantie 2 ani




HEIZER seria - PUW: Puffere cu o serpentina cu izolatie

Tip	Descriere	Date tehnice	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)
PUW-200	- rezervor confectionat din otel carbon si izolat cu spuma poliuretana - pufferul are o serpentina pentru racordarea colectorului solar - racorduri 6/4"	200 litri, 1,4 m ² , 1160/700/550**	243,26 €
PUW-300		300 litri, 1,4 m ² , 1505/700/550**	308,45 €
PUW-400		400 litri, 1,8 m ² , 1860/700/550**	379,95 €
PUW-500		500 litri, 2,5 m ² , 1906/800/600**	505,77 €
PUW-800		800 litri, 3 m ² , 1740/990/790**	595,00 €
PUW-1000		1000 litri, 3,5 m ² , 2050/990/790**	622,89 €
PUW-1500		1500 litri, 4 m ² , 2100/1200/1000**	947,22 €
PUW-2000		2000 litri, 4,5 m ² , 2380/1300/1100**	1 130,44 €
PUW-3000		3000 litri, 2295/1600/1400**	2 424,71 €
PUW-4000		4000 litri, 2355/1800/1600**	3 065,53 €
PUW-5000	5000 litri, 2855/1800/1600**	3 566,44 €	

*suprafata serpentinei, **lungime/diametru cu izolatie/diametru fara izolatie(mm)

Garantie 2 ani




HEIZER seria - PUWD: Puffere cu doua serpentine si cu izolatie

Tip	Descriere	Date tehnice	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)
PUWD-500	- rezervor confectionat din otel carbon si izolat cu spuma poliuretana - pufferul are doua serpentine si are 8 racorduri - racorduri 6/4"	500 litri, 2,5/2,5 m ² , 1906/800/600**	661,55 €
PUWD-800		800 litri, 3 / 3 m ² , 1740/990/790**	750,09 €
PUWD-1000		1000 litri, 3,5/3,5 m ² , 2050/990/790**	790,12 €
PUWD-1500		1500 litri, 4 / 4 m ² , 2100/1200/1000**	1 114,58 €
PUWD-2000		2000 litri, 4,5/4,5 m ² , 2380/1300/1100**	1 273,04 €

*suprafata serpentinei inferioara / superioara, **lungime/diametru cu izolatie/diametru fara izolatie(mm)


Garantie 2 ani



HEIZER seria Ti-Tech: Boilere electrice

Tip	Descriere	Date tehnice	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)
Ti-Tech 40	- boiler electric mural	40 litri, 1,5 kW*, 1,42***, 550/470***	79,30 €
Ti-Tech 60	- izolat cu spuma	60 litri, 2,0 kW*, 1,55***, 720/470***	85,21 €
Ti-Tech 80	poliuretana si este acoperit cu placa alba	80 litri, 2,0 kW*, 2,33***, 890/470***	89,24 €
Ti-Tech 100		100 litri, 2,0 kW*, 3,11***, 1030/470***	104,30 €
Ti-Tech 120	- temperatura apei este reglabila: 35°C-80°C	120 litri, 2,0 kW*, 3,50***, 1190/470***	115,19 €
Ti-Tech 140		140 litri, 3,0 kW*, 2,59***, 1355/470***	128,89 €
	- protectie anticoroziva prin emailare si anod de magneziu - racorduri 1/2"		

Garantie 5 + 2 ani



*putere electrica, ** timp de incalzire $\Delta t=55$ °C / h, ***lungime/diametru (mm)

HEIZER seria - BIN: Boilere indirecte cu manta

Tip	Descriere	Date tehnice	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)
	- boiler indirect de ex. pt. sistem gravitational - rezervorul are forma cilindrica		
BIN-80		80 litri, 11,5 kW *, 910 / 518 **	ne cereti oferta
BIN-100		100 litri, 15,6 kW *, 1050 / 518 **	ne cereti oferta
BIN-120	- izolat cu spuma poliuretana, acoperire cu skay fermoar (200,300 litri)	120 litri, 18,2 kW *, 1160 / 518 **	ne cereti oferta
BIN-140		140 litri, 20 kW *, 1300 / 518 **	ne cereti oferta
BIN-200	- temperatura maxima de lucru 95C (80-140l), 80C (200-300l), presiunea maxima de lucru 6 bar	200 litri, 20,1 kW *, 1340 / 520 **	460,46 €
BIN-300		300 litri, 24,0 kW *, 1360 / 570 **	577,52 €
	- racord de circulatie 3/4"		

Garantie 3 ani




*puterea schimbatorului termic 70/12/45 C. (incalzire tur/apa rece/ACM), **lungime/diametru (mm)

HEIZER seria - Trin: Boilere de acumulare tip tanc in tanc cu doua serpentine

Tip	Descriere	Date tehnice	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)
	- boilerul este confectionat din otel carbon - tanc ACM este emailat		
Trin 1/300/80	- protectia impotriva coroziei cu anod de magneziu	300/80 litri, 1,6/0,8 m2*, 1515/700**	580,34 €
Trin 1/380/120		380/120 litri, 2,1/0,8 m2*, 1870/700**	709,10 €
Trin 1/500/150		500/150 litri, 2,1/1,0 m2*, 1730/855**	1 079,63 €
Trin 1/600/150	- posibilitate de a monta o rezistenta electrica	600/150 litri, 2,1/1,0 m2*, 1920/855**	1 200,47 €
Trin 1/800/200	- izolat cu spuma poliuretana, acoperire cu skay cu fermoar	800/200 litri, 2,4/1,0 m2*, 2000/1055**	1 389,70 €
Trin 1/1000/200		1000/200 litri, 2,4/1,0 m2*, 2000/1055**	1 524,77 €

Garantie 2 ani




*Suprafata serpentinei inferior (pufer), suprafata serpentinei superior (ACM), **lungime/diametru cu izolatie (mm)

HEIZER Trin2: Tanc in Tanc cu 3 schimbatoare de caldura (2 in pufer, 1 in ACM) - doar la comanda cu pret unic

HEIZER seria - Tris: Boilere de acumulare tip tanc in tanc cu o serpentina (Solar)

Tip	Descriere	Date tehnice	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)
	- boilerul este confectionat din otel carbon - tanc ACM este emailat		
Tris 1/300/80	- protectia impotriva coroziei cu anod de magneziu	300/80 litri, 1,6 m2*, 1515/700**	529,54 €
Tris 1/380/120		380/120 litri, 2,1 m2*, 1870/700**	602,65 €
Tris 1/500/150		500/150 litri, 2,1 m2*, 1730/855**	1 016,16 €
Tris 1/600/150	- posibilitate de a monta o rezistenta electrica	600/150 litri, 2,1 m2*, 1920/855**	1 097,10 €
Tris 1/800/200	- izolat cu spuma poliuretana, acoperire cu skay cu fermoar	800/200 litri, 2,4 m2*, 2000/1055**	1 334,06 €
Tris 1/1000/200		1000/200 litri, 2,4 m2*, 2000/1055**	1 442,11 €

Garantie 2 ani



*Suprafata serpentinei, **lungime/diametru cu izolatie (mm)


HEIZER Tris2: Tanc in Tanc cu 2 schimbatoare de caldura (1 in pufer, 1 pe partea exterioara a boilerului incorporat) - doar la comanda cu pret unic

HEIZER seria - DUO: Boilere de acumulare tip tanc in tanc fara serpentina

Tip	Descriere	Date tehnice	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)
	- boilerul este confectionat din otel carbon		
DUO 300/80	- tanc ACM este emailat	300/80 litri, 1515*, 700**	487,08 €
DUO 380/120	- protectia impotriva coroziei cu anod de magneziu	380/120 litri, 1870*, 700**	555,80 €
DUO 500/150		500/150 litri, 1730*, 855**	971,06 €
DUO 600/150		600/150 litri, 1920*, 855**	1 044,50 €
DUO 800/200	- posibilitate de a monta o rezistenta electrica	800/200 litri, 1750*, 1055**	1 191,38 €
DUO 1000/200	- izolat cu spuma poliuretana, acoperire cu skay cu fermoar	1000/200 litri, 2000*, 1055**	1 308,02 €

*lungime, **diametru cu izolatie (mm)

Garantie 2 ani




HEIZER seria TRIX: Boilere igienice cu serpentina inox si solar

Tip	Descriere	Date tehnice	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)
	- boilerul este confectionat din otel carbon		
TRIX-5	- posibilitate de a monta o rezistenta electrica	500 litri	1 086,79 €
TRIX-8		800 litri	1 166,08 €
TRIX-10	- serpentina din INOX cu suprafata 5,1 m2	1000 litri	1 208,90 €
TRIX-15	- Temperatura max.: 95C	1500 litri	1 472,99 €
TRIX-20	- izolat cu spuma poliuretana de 100 mm, acoperit cu Skay cu fermoar	2000 litri	1 663,78 €
TRIX-30		3000 litri	2 244,80 €

*1500/300 litru dupa comanda cu pret unic

Garantie 2 ani




HEIZER seria SSC: Boilere indirecte pentru ACM din otel inoxidabil cu o serpentina

Tip	Descriere	Date tehnice	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)
	- boilerul si serpentina sunt confectionate din otel inoxidabil (AISI316L)		
SSC-20	- optional se poate monta o rezistenta electrica	200 litri, 1,0 m2*, 1290 / 654**	1 013,65 €
SSC-30		300 litri, 1,4 m2*, 1526 / 698**	1 182,86 €
SSC-40	- metode de sudura sunt PAW (sudare Wolfram Plasma) si TIG (Tungsten Inert Gas)	400 litri, 2,0 m2*, 1530 / 798**	1 584,71 €
SSC-50		500 litri, 2,4 m2*, 1796 / 798**	1 794,51 €
SSC-80		800 litri, 3,05 m2*, 1865 / 925**	2 603,19 €
SSC-100		1000 litri, 3,55 m2*, 2245 / 925**	2 949,68 €
	- Temp. max de lucru: 95C, pres. max: 10 bar - izolat cu spuma poliuretana, acoperit cu		

*suprafata serpentinei, **lungime/diametru cu izolatie

Garantie 3 ani




HEIZER seria - SSC-I: Boilere de acumulare pentru ACM din otel inoxidabil, cu 2 serpentine

Tip	Descriere	Date tehnice	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)
	- boilerul si serpentina sunt confectionate din otel inoxidabil (AISI316L)		
SSC-I-30	- optional se poate monta o rezistenta electrica	300 litri, 1526 / 698*	1 600,98 €
SSC-I-40	- metode de sudura sunt PAW (sudare Wolfram Plasma) si TIG (Tungsten Inert Gas)	400 litri, 1530 / 798*	2 167,20 €
SSC-I-50		500 litri, 1796 / 798*	2 401,46 €
SSC-I-80		800 litri, 1865 / 925*	3 807,15 €
SSC-I-100		1000 litri, 2245 / 925*	4 453,07 €
	- Temp. max de lucru: 95C, pres. max: 10 bar - izolat cu spuma poliuretana, acoperit cu Skay		

*lungime/diametru cu izolatie (mm)

Garantie 3 ani



HEIZER seria - ARO: Rezervoare de acumulare pentru lichid de racire (emulsie) (orizontale)

Tip	Descriere	Date tehnice	Pret net pt. Distribuitor (fara TVA)
ARO-1	- rezervor orizontal, care este potrivit pentru acumularea lichidului de racire - presiunea max. 6 bar - Temperatura de functionare 7-70C	100 litri, 610/900*	402,00 €
ARO-2		200 litri, 660/1270*	517,05 €
ARO-3		300 litri, 760/1310*	642,22 €
ARO-5		500 litri, 860/1590*	857,25 €
ARO-8		750 litri, 960/1760*	1 275,75 €
ARO-10		1000 litri, 1010/1930*	1 374,30 €
ARO-15		1500 litri, 1165/2285*	2 498,85 €
ARO-20		2000 litri, 1295/2355*	2 882,93 €
ARO-25		2500 litri, 1375/2410*	3 453,30 €
ARO-30		- izolat cu spuma poliuretana (invelis izolat din aluminiu)	3000 litri, 1460/2450*
ARO-40		4000 litri, 1550/2710*	5 254,20 €
ARO-50		5000 litri, 1780/2780*	5 611,95 €

Garantie 3 ani




*lungime/diametru cu izolatie (mm)

HEIZER seria - ARV: Rezervoare de acumulare pentru lichid de racire (emulsie) (stative)

Tip	Descriere	Date tehnice	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)
ARV-1	- rezervor stativ, care este potrivit pentru acumularea lichidului de racire - presiunea max. 6 bar - Temperatura de functionare 7-70C - izolat cu spuma poliuretana (invelis izolat din aluminiu)	100 litri, 995/460*	315,36 €
ARV-2		200 litri, 1360/510*	415,80 €
ARV-3		300 litri, 1395/610*	502,20 €
ARV-5		500 litri, 1670/710*	672,30 €
ARV-8		750 litri, 1840/810*	996,98 €
ARV-10		1000 litri, 2020/860*	1 065,56 €
ARV-15		1500 litri, 2400/1010*	1 800,90 €
ARV-20		2000 litri, 2450/1140*	2 096,82 €
ARV-25		2500 litri, 2540/1240*	2 510,19 €
ARV-30		3000 litri, 2570/1340*	2 776,95 €
ARV-40	4000 litri, 2845/1440*	3 820,82 €	
ARV-50	5000 litri, 2895/1640*	4 081,05 €	

Garantie 3 ani




*lungime/diametru cu izolatie (mm)

HEIZER seria - AT, AT+ : Boilere de acumulare pentru apa calda menajera fara serpentina si fara rezistenta electrica

(Seria AT fara gura de inspectie, AT+ cu gura de inspectie)

Tip	Descriere	Date tehnice	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)
AT/AT+3	- rezervor stativ pentru ACM, este emailat pe partea interioara - sub 1500 de litri izolatia este fixa, peste 1500 de litri izolatia este demontabila - presiunea max. 6 bar - Temperatura maxima 80C	300 litri, 1410/620/550*	534,42 €	753,30 €
AT/AT+5		500 litri, 1710/720/650*	719,15 €	969,17 €
AT/AT+8		750 litri, 1855/820/750*	897,21 €	1 281,69 €
AT/AT+10		1000 litri, 2170/870/800*	1 047,60 €	1 394,02 €
AT/AT+15		1500 litri, 2400/1050/950*	1 513,35 €	1 727,46 €
AT/AT+20		2000 litri, 2450/1200/1100*	1 717,20 €	1 889,19 €
AT/AT+25		2500 litri, 2540/1300/1200*	2 079,00 €	2 212,79 €
AT/AT+30		3000 litri, 2570/1400/1300*	2 220,89 €	2 377,82 €
AT/AT+40		4000 litri, 2870/1500/1400*	2 982,49 €	3 116,48 €
AT/AT+50		5000 litri, 2920/1700/1600*	3 472,88 €	3 595,33 €

Garantie 3 ani



*lungime/diametru cu izolatie/diametru fara izolatie(mm)

HEIZER seria - ATF: Boilere de acumulare pentru apa calda menajera fara serpentina si fara rezistenta electrica

Tip	Descriere	Date tehnice	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)
ATF-100	- rezervor stativ pentru ACM, este emailat pe partea interioara - izolat cu spuma poliuretana, acoperire Skay fermoar - presiunea max. 6 bar - Temperatura maxima 80C	100 litri, 5 racorduri 1", 1025/518/-*	174,85 €
ATF-120		120 litri, 5 racorduri 1", 1125/518/-*	182,78 €
ATF-140		140 litri, 5 racorduri 1", 1280/518/-*	190,85 €
ATF-200		200 litri, 5 racorduri 1", 1100/670/-*	205,09 €
ATF-300		300 litri, 5 racorduri 1", 1360/670/-*	262,35 €
ATF-400		400 litri, 5 racorduri 1", 1660/700/-*	348,23 €
ATF-500		500 litri, 3 racorduri 1", 1850/700/600*	515,16 €
ATF-720		720 litri, 3 racorduri 1", 2140/855/700*	878,36 €
ATF-1000		1000 lit, 3 racorduri 1", 2050/1055/900*	1 180,15 €
ATF-1500		1500 lit, 3 racorduri 1", 2820/1055/900*	1 589,64 €

Garantie 3 ani




*lungime/diametru cu izolatie/diametru fara izolatie(mm)

HEIZER seria - SOH: Boilere de acumulare cu doua serpentine marite, cu capacitate mare pentru pompe de caldura/cazan si sistem solar

Tip	Descriere	Date tehnice	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)
	- boiler stativ - emailat - cu 2 serpentine fixe marite - presiunea de lucru pentru boiler: 6 bar, presiunea de lucru pentru serpentina: max 12 bar -temperatura apei calde: max 95C - izolat cu spuma flexibila poliuretana		
SOH-300		300 litri, 1,0/2,2 m ² *, 1450/670/-**	764,74 €
SOH-400		400 litri, 1,5/3,8 m ² *, 1660/700/-**	857,07 €
SOH-500		500 litri, 1,8/4,8 m ² *, 1890/700/600**	1 068,48 €

Garantie 5 ani




*Suprafata serpentinei inferioara/superioara, **lungime/diametru cu izolatie/diametru fara izolatie(mm)

HEIZER seria SOR, SOX: Boilere de acumulare pentru ACM cu schimbator de caldura inferior, SOR-cupru, SOX-inox SOLAR

Tip	Descriere	Date tehnice	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)
			SOR-cupru	SOX-inox
	Peste 2000 de litri boilerul se echipeaza cu 2 schimbatoare de caldura		1 288,62 €	1 238,10 €
SOR/X-3	- rezervor stativ - emailat, serpentina este detasabila,	300 litri, 1 flansa, 2 m ² *, 1410/620/550**	0,00 €	0,00 €
SOR/X-5	optional se poate monta o	500 litri, 1 flansa, 3 m ² *, 1710/720/650**	1 534,18 €	1 579,74 €
SOR/X-8	rezistenta electrica,	750 litri, 1 flansa, 4 m ² *, 1855/820/750**	2 331,44 €	1 877,57 €
SOR/X-10	presiunea de lucru: 6 bar,	1000 litri, 1 flansa, 5 m ² *, 2170/870/800**	0,00 €	0,00 €
SOR/X-15	temperatura maxima de	1500 litri, 1 flansa, 7 m ² *, 2400/1050/950**	2 499,03 €	2 463,28 €
SOR/X-20	lucru: 80C, izolat cu spuma	2000 litri, 2 flansa, 4 m ² /4 m ² *, 2450/1200/1100**	0,00 €	0,00 €
SOR/X-30	flexibila poliuretana cu	3000 litri, 2 flansa, 6 m ² /6 m ² *, 2570/1400/1300**	3 815,22 €	3 694,93 €
SOR/X-40	acoperire skay fermoar,	4000 litri, 2 flansa, 8 m ² /8 m ² *, 2870/1500/1400**	0,00 €	0,00 €
SOR/X-50	racord de circulare: 3/4" , peste 1500 de litri 5/4"	5000 litri, 2 flansa, 10 m ² /10 m ² *, 2920/1700/1600**	6 607,10 €	6 659,25 €
			0,00 €	0,00 €

Garantie 3 ani




* suprafata schimbatorului de caldura inferioara**inaltime/diametru cu izolatie (mm)/diametru fara izolatie (mm)

HEIZER seria SOR-I, SOX-I: Boiler de acumulare pentru ACM cu schimbator de caldura inferior si superior SOR- cupru, SOX-inox SOLAR



Tip	Descriere	Date tehnice	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)
			SOR-cupru	SOX-inox
	Peste 2000 de litri boilerul se echipeaza cu 3 schimbatoare de caldura		1 573,29 €	1 573,29 €
SOR-I/X-I-3	- rezervor stativ - emailat,	300 litri, 2 flansa, 2 / 0,5 m ² *, 1410/620/550**	0,00 €	0,00 €
SOR-I/X-I-5	serpentine sunt detasabile,	500 litri, 2 flansa, 3 / 0,75 m ² *, 1710/720/650**	1 836,85 €	1 853,10 €
SOR-I/X-I-8	optional se poate monta o	750 litri, 2 flansa, 4 / 0,75 m ² *, 1855/820/750**	0,00 €	0,00 €
SOR-I/X-I-10	rezistenta electrica,	1000 litri, 2 flansa, 5 / 1 m ² *, 2170/870/800**	2 611,26 €	2 503,87 €
SOR-I/X-I-15	presiunea de lucru: 6 bar,	1500 litri, 2 flansa, 7 / 1,5 m ² *, 2400/1050/950**	0,00 €	0,00 €
SOR-I/X-I-20	temperatura maxima de	2000 litri, 3 flansa, 4 / 4 / 2 m ² *, 2450/1200/1100**	3 961,71 €	3 961,71 €
SOR-I/X-I-30	lucru: 80C, izolat cu spuma	3000 litri, 3 flansa, 6 / 6 / 3 m ² *, 2570/1400/1300**	0,00 €	0,00 €
SOR-I/X-I-40	flexibila poliuretana cu	4000 litri, 3 flansa, 8 / 8 / 4 m ² *, 2870/1500/1400**	5 295,76 €	5 393,47 €
SOR-I/X-I-50	acoperire skay fermoar,	5000 litri, 3 flansa, 10 / 10 / 5 m ² *, 2920/1700/1600**	0,00 €	0,00 €
	racord de circulare: 3/4" , peste 1500 de litri 5/4"		6 934,23 €	6 934,23 €
			0,00 €	0,00 €
			7 996,66 €	7 925,03 €
			0,00 €	0,00 €

Garantie 3 ani







* suprafata schimbatorului de caldura inferioara/superioara**inaltime/diametru cu izolatie (mm)/diametru fara izolatie (mm)

Vase de expansiune pentru incalzire - Aquasystem - seria VR, VRV ,

Tip	Descriere	Date tehnice	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)	Garantie 2 ani
VR-12		12 litri, vertical, 8 bar / +100°C*, 3/4***, 295/280***	17,00 €	 
VR-18		18 litri, vertical, 8 bar / +100°C*, 3/4***, 423/280***	17,73 €	
VR-24		24 litri, vertical, 8 bar / +100°C*, 3/4***, 489/280***	20,78 €	
VR-35		35 litri, vertical, 8 bar / +100°C*, 3/4***, 440/365***	31,68 €	
VRV-35		35 litri, stativ, 8 bar / +100°C*, 3/4***, 450/365***	37,06 €	
VR-50		50 litri, vertical, 8 bar / +100°C*, 1***, 545/365***	35,75 €	
VRV-50		50 litri, stativ, 8 bar / +100°C*, 3/4***, 564/365***	41,42 €	
VRV-60		60 litri, stativ, 8 bar / +100°C*, 3/4***, 668/365***	58,71 €	
VRV-80		80 litri, stativ, 8 bar / +100°C*, 1***, 687/410***	64,99 €	
VRV-100		100 litri, stativ, 8 bar / +100°C*, 1***, 663/495***	89,09 €	
VRV-150		150 litri, stativ, 8 bar / +100°C*, 1***, 795/550***	114,37 €	
VRV-200		200 litri, stativ, 8 bar / +100°C*, 1***, 1085/600***	144,60 €	
VRV-300		300 litri, stativ, 8 bar / +100°C*, 1"1/4***, 1212/650***	211,74 €	
VRV-400		400 litri, stativ, 8 bar / +100°C*, 1"1/4***, 1198/750***	274,23 €	
VRV-500		500 litri, stativ, 8 bar / +100°C*, 1"1/4***, 1438/750***	316,09 €	
VRV-600		600 litri, stativ, 8 bar / +100°C*, 1"1/4***, 1634/750***	366,37 €	
VRV-750		750 litri, stativ, 10 bar / +100°C*, 2***, 1820/800***	812,96 €	
VRV-1000		1000 litri, stativ, 10 bar / +100°C*, 2***, 2160/800***	1 240,36 €	
VRV-1500		1500 litri, stativ, 10 bar / +100°C*, 2***, 2360/960***	1 762,55 €	
VRV-2000		2000 litri, stativ, 10 bar / +70°C*, 2***, 2555/1100***	2 612,57 €	
VRV-3000		3000 litri, stativ, 10 bar / +70°C*, 2***, 2790/1200***	3 835,91 €	

*presiune de lucru -bar- /temperatura max. de lucru, **racord, ***lungime/diametru (mm),

Vase de expansiune pentru apa calda menajera - Aquasystem - seria AR, VAV, VAO

Tip	Descriere	Date tehnice	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)	Garantie 2 ani
AR-5		5 litri, vertical, 10 bar / +100°C*, 3/4***, 304/160***	15,99 €	   
AR-8		8 litri, vertical, 10 bar / +100°C*, 3/4***, 316/200***	18,60 €	
AR-12		12 litri, vertical, 10 bar / +100°C*, 3/4***, 295/280***	19,76 €	
AR-18		18 litri, vertical, 10 bar / +100°C*, 3/4***, 456/280***	22,96 €	
AR-24		24 litri, vertical, 10 bar / +100°C*, 3/4***, 489/280***	24,41 €	
AR-35		35 litri, vertical, 10 bar / +100°C*, 3/4***, 440/365***	35,02 €	
Seria VAV		Vas de expansiune sanitar - hidrofor stativ		
VAV-50		50 litri, stativ, 10 bar / +100°C*, 1***, 656/365***	65,16 €	
VAV-60		60 litri, stativ, 10 bar / +100°C*, 1***, 783/365***	77,23 €	
VAV-80		80 litri, stativ, 10 bar / +100°C*, 1***, 810/410***	94,45 €	
VAV-100		100 litri, stativ, 10 bar / +100°C*, 1***, 849/495***	123,91 €	
VAV-150		150 litri, stativ, 10 bar / +100°C*, 1***, 975/550***	169,55 €	
VAV-200		200 litri, stativ, 10 bar / +100°C*, 1 1/4***, 1085/600***	223,93 €	
VAV-300		300 litri, stativ, 10 bar / +100°C*, 1 1/4***, 1240/650***	277,44 €	
VAV-500		500 litri, stativ, 10 bar / +100°C*, 1 1/4***, 1490/750***	431,23 €	
VAV-750		750 litri, stativ, 10 bar / +100°C*, 2***, 1820/800***	808,66 €	
VAV-1000		1000 litri, stativ, 10 bar / +100°C*, 2***, 2160/800***	1 233,72 €	
VAV-1500		1500 litri, stativ, 10 bar / +100°C*, 2***, 2360/960***	1 555,10 €	
VAV-2000		2000 litri, stativ, 10 bar / +70°C*, 2***, 2555/1100***	2 612,57 €	
VAV-3000		3000 litri, stativ, 10 bar / +70°C*, DN65**, 2790/1200***	3 835,91 €	
Seria VAO		Vas de expansiune sanitar - hidrofor orizontal		
VAO-24		24 litri, orizontal, 10 bar / +100°C*, 1***, 300/280***	21,83 €	
VAO-35		35 litri, orizontal, 10 bar / +100°C*, 1***, 376/365***	37,77 €	
VAO-50		50 litri, orizontal, 10 bar / +100°C*, 1***, 380/365***	68,00 €	
VAO-60		60 litri, orizontal, 10 bar / +100°C*, 1***, 385/365***	81,89 €	
VAO-80		80 litri, orizontal, 10 bar / +100°C*, 1***, 430/410***	101,50 €	
VAO-100		100 litri, orizontal, 10 bar / +100°C*, 1***, 520/495***	132,55 €	
VAO-150		150 litri, orizontal, 10 bar / +100°C*, 1 1/4***, 585/550***	178,26 €	
VAO-200		200 litri, orizontal, 10 bar / +100°C*, 1 1/4***, 628/600***	228,35 €	
VAO-300		300 litri, orizontal, 10 bar / +100°C*, 1 1/4***, 680/650***	286,28 €	

*presiune de lucru -bar- /temperatura max. de lucru, **racord, ***lungime/diametru (mm),

Vase de expansiune solare - Aquasystem - seria VS

Tip	Descriere	Date tehnice	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)
VS-12	- vas de expansiune mural - presiunea de lucru 8 bar - Temperatura de functionare -10/+100C	12 litri, vertical, 8 bar / +100°C*, 3/4***, 295/280***	20,35 €
VS-18		18 litri, vertical, 8 bar / +100°C*, 3/4***, 423/280***	21,22 €
VS-24		24 litri, vertical, 8 bar / +100°C*, 3/4***, 489/280***	24,85 €
VS-35		35 litri, vertical, 8 bar / +100°C*, 3/4***, 450/365***	44,32 €
VS-50		50 litri, vertical, 8 bar / +100°C*, 3/4***, 564/365***	49,41 €
VS-80		80 litri, vertical, 8 bar / +100°C*, 1***, 687/410***	77,31 €
VS-100		100 litri, vertical	103,04 €

Garantie 2 ani



*presiune de lucru -bar -/temperatura max. de lucru, **racord, ***lungime/diametru (mm),

Rezistente electrice

Tip	Descriere	Date tehnice	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)
2 kW	- se poate alege optional	5/4", 230V	33,87 €
3 kW		5/4", 230V	41,93 €
4,5 kW		6/4", 400V	147,73 €
6 kW		6/4", 400V	147,73 €
9 kW		6/4", 400V	195,40 €
12 kW		6/4", 400V	244,73 €
EHP+2 kW		1 x 8 kW, 6/4", 400V	57,52 €
EHP+6 kW		2 x 6 kW, 6/4", 400V	173,38 €
EHP+10 kW		2 x 8 kW, 6/4", 400V	290,84 €
EHP+12 kW		3 x 6 kW, 6/4", 400V	328,34 €
EHP+18 kW		3 x 8 kW, 6/4", 400V	445,80 €
EHP+26 kW		4 x 8 kW, 6/4", 400V	600,77 €

Garantie 2 ani



Anod de magneziu pentru protectia anticorozivitate a boilerelor Heizer.

Tip	Descriere	Date tehnice	Pret net pt. distribuitor (fara TVA)
ANOD-40-60	Asigura protectia anticorozivitate a boilerelor. Este un produs consumabil. Producatorul recomanda inlocuirea anodului de magneziu la fiecare 1-2 ani.	Anod pt. boiler 40-60 litri, 25x200	8,19 €
ANOD-80-120		Anod pt. boiler 80-120 litri, 25x390	8,74 €
ANOD-120-140		Anod pt. boiler 120-140 litri, 25x390 2"	10,92 €
ANOD-200-400		Anod pt. boiler 200-400 litri, 38x400 2"	14,77 €
ANOD-500-800		Anod pt. boiler 500-800 litri 38x600 2"	25,16 €



CONDITII COMERCIALE

In oferta preturile sunt exprimate in Euro si nu contin TVA.

Preturile in RON se calculeaza la cursul de vanzare al Bancii OTP din data facturarii.

Ne rezervam dreptul de modificare a produselor si a preturilor din prezenta lista.

Modificările de preț se comunică în scris cel târziu cu patru săptămâni înainte de intrarea în vigoare a noilor prețuri.

Modalitate de plată: potrivit politicii firmei noastre primele două comenzi vor trebui achitate cu **Cash - Ramburs Numerar** sau **Ordin de plata**** (**In situatia in care se plateste cu ordin de plata, livrarea produselor se va face dupa evidentierea sumei de plata in contul societatii). Dupa al doilea comandă termenul de plată este 15 zile, dupa a 3-a comanda termenul de plata este 30 de zile. Plata se va efectua cu **fila de CEC (Ramburs)**.

Livrarea produselor: Produsele se livreaza in toata tara utilizand serviciile unei societati de curierat rapid. **Firma noastră suportă costul transportului** pana la orasele mai mari unde firme de curierat au sedii. In afara de orase fiecare kilometri suplimentari costa **1 ron + TVA**. Produsele sunt sigilate in ambalajul original al producatorului. Livrarea comenzii pentru articolele aflate pe stoc, se face intr-un interval de 24 - 48 ore , pentru produsele care nu se afla in stoc livrarea se confirma scris, clientului. Nu există comanda minimă.

**Mentiuni: Doar comenzi scrise acceptam
NU ACCEPTAM COMENZI TELEFONIC**